"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

# छनीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 जून 2012--- आषाढ़ 1, शक 1934

# भाग 3 (2)

### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मीसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 28-3-2012.

- 1. **मौसम एवं वर्षा.** राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा किन्तु वर्षा का ना होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक: निरंक.
  - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- निरंक.
  - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक.
  - (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :-निरंक.
  - (इ) 250.0 पि. मी. से अधिक :- निरंक.
- 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई.— जिला बस्तर, रायगढ़ में ग्रीष्मकालीन जुताई व बोनी का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 3. **सिंचाई.** जिला-बस्तर, रायगढ़, दंतेवाड़ा, कोरबा में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 4. कटाई.— रायपुर, महासमुन्द, धमतरी, कोरबा में कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.

- 5. फसल स्थिति.— जिला-रायपुर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-धमतरी में धान, चना, गेहूं, लाख, तिवड़ा, अलसी, राई-सरसों की स्थिति सामान्य है. जिला-कोरिया में गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, लाख, अलसी, राई-सरसों व अन्य की स्थिति सुधरी है. जिला-बस्तर में फसल स्थिति सामान्य है. जिला-जांजगीर-चांपा में धान, मक्का, गन्ना, तिल, मूंगफली, तुअर, उड़द, मूंग की स्थिति सामान्य हैं. जिला-कोरबा में फसल स्थिति सामान्य है. जिला-महासमुन्द में मूंग की स्थिति सामान्य है. जिला-रायगढ़ में गेहूं, जौ, चना, मटर, लाख, अलसी, राई-सरसों व अन्य की स्थिति सामान्य है. जिला-दन्तेवाड़ा में धान, मक्का, ज्वार, अम्बाड़ी, तुअर, मूंग, सांवा, रागी, कोदो-कुटकी की स्थिति सामान्य है.
  - 6. पशु-स्थिति.— पशु-स्थिति प्राय: सभी जिलों में संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 7. चारा प्राय: सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 8. बीज प्राप्ति.— बीज प्राय: सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 9. खेतिहर श्रमिक.— खेतिहर श्रमिक प्रायः सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मीसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, स	प्रप्राहांत बुधवार, वि	दिनांक 28-3-2012
--	------------------------	------------------

मीसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 28-3-2012							
जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	(अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :—— (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवाअधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि - सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
जिला-रायपुर	मिलीमीटर	·		•			
1. रायपुर	• •	2. धान की रोपाई पूर्ण.	3	5. पर्याप्त.	7		
2. आरंग		,	4. (1) गेहूं,चना की कटाई जारी है. फसल	6. संतोषप्रद,	, 8. पर्याप्त.		
3. अभनपुर	••		की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.			
4. तिल्दा	* ••	·	(2) फसल की स्थिति सामान्य है.				
				•			
<sup>'</sup> जिला-बलौदाबाजार	मिलीमीटर	·					
1. बलौदाबाजार	••	2	3	5	7		
2. बिलाईगढ़	• •		4.	6	8		
3. कसडोल	• •			0	0		
4. पलारी		•		·			
5. भाटापारा		·			1		
6. सिमगा				·			
			•				
' जिला-गरियाबंद	मिलीमीटर						
1. गरियाबंद	• •	2 * <sup>-</sup>	3	5	7		
2.फिंगेश्वर (राजिम)	• •		4	6	8		
3. छुरा	• •	· :			· · · ·		
4. देवभोग		· `		•			
5. मैनपुर	••						
		·					
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर			• ]	•		
1. महासमुन्द	••	2. ग्रीष्मकालीन धान की जुताई,	3	5	7		
2. बसना	• •	बोनी का कार्य पूर्ण.	4. (1) गेहूं फसल की कटाई जारी है. धान,	6. संतोषप्रद,	7 8. पर्याप्त.		
3. सरायपाली	• •	5	आलू, गेहूं, मूंग की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	J. 1910.		
4. पिथौरा	••		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	नारा ग्यात.			
5. बागबहारा			/=/ ······ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)				
जिला-धमतरी	मिलीमीटर						
1. धमतरी	rivanev	2. ग्रीष्मकालीन धान की नर्सरी	2		_		
2. नगरी	••	थ्वं रोपाई पूर्ण, रबी फसल	3.	5. पर्याप्त.	7		
2. गरा 3. कुरूद	••	ठीक है.	4. (1) चना, गेहूं, लाख, तिवड़ा, अलसी,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.		
2.3.4.4	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	O141 6.	राई-सरसों की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.			
4. मगरलोड	· .]	i	(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	ı			

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर					
1. दुर्ग	• •	2	••		5	7
2. पाटन			(1)		6	8
3. धमधा	••		(2)			
जिला-बेमेतरा	मिलीमीटर					i
1. बेमेतरा	• •	2.	• •		5	7
2. बेरला	••		(1)		6	8
3. साजा	••		(2)			
4. नवागढ़	٠.					
5. थानखमरिया	••					
जिला-बालोद	मिलीमीटर					,
1. बालोद	• •	2	• •	•	5	7
2. डोंडी	••		(1)		6	8
3. डौंडी लोहारा	• •		(2)			
4. गुरूर	• •					
<b>5.</b> गुंडरदेही	••				[	
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर					
1. राजनांदगांव		2	• •		5	7
2. डोंगरगांव		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(1)		6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
2. उत्तरसम् 3. खैरागढ़			(2)		चारा पर्याप्त.	0
४. छुईखदान			(2)		41(1 141(14	
न. छुरखपान 5. डोंगरगढ़	• •					
5. जनराज़ 6. मानपुर	• •					
7. मोहला	• •					
१. आम्बागढ़	••					
0. VI. 41 I W	••		•			
	0.00					
जिला-(कवर्घा)	मिलीमीटर	*				
कबीरधाम						_
1. कवर्धा	• •	2			5	7
2. बोडला	• •		(1)		6	8
3. सहसपुर लोहारा	••			•	(2)	•••
4. पण्डरिया	* *					
जिला-बस्तर	- मिलीमीटर				r	
1. जगदलपुर	••	2. ग्रीष्मकालीन जुताई का कार्य	• •	•	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. तोकापाल	• •	जारी है.	(1)		6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. दरभा	••.		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.		चारा पर्याप्त.	-
4. लोहांडीगुड़ा	••	•				
5. बास्तानार	••					
6. बस्तर	••					
						. विरुद्ध
į						. व्यव्हा

mes D

					93
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
*जिला-कोण्डागांव	मिलीमीटर				
1. कोण्डागांव					
2. केशकाल		2	3.	5	7
3. बड़ेराजपुर			4. (1)	6	8
उ. जर्जाजुर 4. माकड़ी	1		(2)		1.
४. माजङ्ग 5. फरसगांव	1				
<i>ગ. જાર</i> તનાવ	1				.
* जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर		2			
2. ओरछा			3	5	7
27			4. (1)	6	8
			(2)		
*जिला-कांकेर	मिलीमीटर				
1. कांकेर		2	3.	5	7
2. चारामा			4. (1)		7
3. नरहरपुर			(2)	6	8
4. भानुप्रतापपुर			(2)		1
5. पखांजुर	·				
6. दुर्गकोन्दल					
7. अन्तागढ़				1	
.0					İ
जिला-दंतेवाड़ा	ं मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	••	2	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. गीदम	• •	ľ	4. (1) धान, मक्का, ज्वार, कोदो-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
3. कटेकल्याण	• •	,	तुअर, मूंग,सांवा, रागी, अम्बाड़ी	चारा पर्याप्त.	0. 1410.
4. कुआकोण्डा	••		की स्थिति सामान्य है.		
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
	·				
* बिला-सुकमा	मिलीमीटर				
1. सुकमा		*			•
2. कोंटा	• •	2	3	´5	. <b>7.</b>
2. साज 3. छिन्दगढ़	• •		4. (1)	6	8
	•		(2)		
बिला-बीचापुर	<b>पिलीमीटर</b>			,	
1. बीजापुर	• •	2	3	5. पर्याप्त.	7
2. भैरमगढ़	• •		4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. भोपालपट्टनम	• •		(2) फसल स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	0. 14(1.
4. उसूर	• • ,				
* जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर	·			
1. बिलासपुर 1. बिलासपुर					
	•	2	3	5	7
2. फाटा 3. पेन्ड्रारोड	• •		4. (1)	6	8
उ. पन्ड्रासड 4. पेन्ड्रा	• •		(2)		
४. पन्ड्रा 5. बिल्हा	• •		•		
. 1	• •				
6. मस्तुरी	• •				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. मरवाही					
८. तखतपुर					
*जिला-मुंगेली .	मिलीमीटर -				
1. मुंगेली		2	3	5	7
2. पथरिया			4. (1)	6	8
3. लोरमी			(2)		
J. (4154)			(-7		
जिला-जां <b>जगीर</b> -	मिलीमीटर				-
चांपा					
1. जांजगीर		2. जुताई एवं बोनी का कार्य पूर्ण.	.3.	5. पर्याप्त.	7
2. चांपा			4. (1) मक्का, गन्ना, तिल, तुंअर, मूंगफली,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. पामगढ़			उड़द, मूंग की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. सक्ती			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
5. डभरा	••				
5. <b>७</b> नस 6. नवागढ़	• •				
-	••				
7. जैजैपुर	• •				
8. अकलतरा	• •		·		
9. बलौदा	• • •		)÷	·	
10. मालखरौद	• • •				
	5.00				
जिला-कोरबा	मिलीमीटर		•	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कोरबा	••	2	3		
2. करतला	••		4. (1)	6. संतोषप्रद, चारा पर्यान्त.	८. पर्याप्त.
3. कटघोरा	) ·		(2) फसल स्थिति सामान्य है.	चारा पवा त.	•
4. पाली	••		er er		
* जिला-सरगुंबा	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर		2.	3	5	7
2. लखनपुर	••		4. (1)	6	8
3. उदयपुर	•••		(2)		
4. सीतापुर		,		ļ	· ·
5. बतौली					
6. लुण्ड्रा					· .
7. मैनपाट			•		
	·				
*जिला-सूरजपुर	मिलीमीटर				
1. सूरजपुर		2	3	5	7
2. भैयाथान			4. (1)	6	8
3. रामानुजगंज			(2)	, i	-
4. प्रेमनगर	••				
५. प्रतापपुर					
6. ओड़गी	••				
* जिला-बलरामपुर	मिलीमीटर				
1. बलरामपुर	••	2	3.	5	7
2. रामचन्द्रपुर (पाल)			4. (1)	6	8
3. वाड्रफनगर		ं संस्तृत्वयः चार्चा काममा	ऑसोर्?) द शामकार्यः ।	≠ नशा पेंश	
21 71 X 11 11	••	desire.	याः देशः शीलवातः		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. राजपुर	••			,	
5. कुसमी	• •				
6. शंकरगढ़	••				
जिला-कोरिया	मिलीमीटर				
(बैकुण्ठपुर)	:				
1. सोनहत		2	3.	5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त
2. बैकुण्ठपुर	••		4. (1) गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, लाख,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त
3. मनेन्द्रगढ़	••		राई-सरसों, अलसी, तिवड़ा की	चारा पर्याप्त.	
4. खडगंवा			स्थिति सुधरी है.		
5. भरतपुर	••		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	÷	
जिला-रायगढ	मिलीमीटर	·		. •	
1. रायगढ़	• •	2. रबी फसल की बोनी जारी है.	3.	5. अपर्याप्त.	७. पर्याप्त
2. पुसौर	••		(1) गेहूं, चना, मटर, लाख, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त
3. धरमजयगढ़	••		अलसी, गन्ना की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. तमनार	• •		(2) फसल स्थिति सामान्य.		
5. सारंगढ़	• •		,		
6. घरघोड़ा	• •				
7. खरसिया	••				
8. बरमकेला	• •	•			
9. लैलूंगा	••	·			
*जिला-बशपुर	मिलीमीटर		,		
1. जशपुर	• •	2	3	5	7
2. मनोरा <sup>.</sup>			4. (1)	6	8
3. बगीचा		·	(2)		
4. पत्थलगांव	••			,	1
5. कांसाबेल					1
6. कुनकुरी					
७. दुलंदुला	·		,		
8. परसाबहार			·		

टीप.— \* जिला बलौदाबाजार, गरियाबंद, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा (कबीरधाम), कोण्डागांव, नारायणपुर, कांकेर, सुकमा, बिलासपुर, मुंगेली, सर्गुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर से पत्रक अप्राप्त है.

#### छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 4-4-2012.

- 1. मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा किन्तु वर्षा का ना होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- निरंक.
  - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक: निरंक.
  - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक.
  - (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :-निरंक.
  - (इ) 250.0 **मि. मी. से अधिक :-** निरंक.
- 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई.— जिला रायगढ़ में ग्रीष्मकालीन बोनी का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 3. सिंचाई.— जिला- बस्तर, रायगढ़, कोरबा में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
- कटाई.— रायपुर, महासमुन्द में कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है...
- 5. फसल स्थिति.— जिला-रायपुर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-दुर्ग में मक्का, उ., ,गेहूं, मूंग, चना, राई-सरसों, अलसी, कुसुम, प्याज की स्थिति सामान्य है. जिला-कोरिया में गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, लाख, अलसी, राई-सरसों व अन्य की स्थिति सुधरी है. जिला-बस्तर में फसल स्थिति सामान्य है. जिला-जांजगीर-चांपा में मक्का, गन्ना, तिल, मूंगफली, तुअर, उड़व, मूंग की स्थिति सामान्य है. जिला-कोरबा में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-महासमुंद में धान, आलू, गेहूं, मूंग की स्थिति सामान्य है. जिला-रायगढ़ में गेहूं, जौ, चना, मटर, लाख, अलसी, राई-सरसों व अन्य की स्थिति सामान्य है. जिला-कोरबा में फसल की स्थिति सामान्य है.
  - पशु-स्थिति. पशु-स्थिति प्राय: सभी जिलों भें संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 7. चारा.— चारा प्राय: सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 8. **बीज प्राप्ति.** बीज प्राय: सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 9. खेतिहर श्रमिक.— खेतिहर श्रमिक प्राय: सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

#### मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहात बुधवार, दिनांक 4-4-2012

	मौसम, फसल तथ	। पशु-स्थिति का साप्ताहिक सू 	वना-पत्रक, सप्ताहांतं बुधवार, दिनांक 4-4-	2012	
जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	(अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :— (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवाअधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि - सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	मिली <b>मी</b> टर				
1. रायपुर		2. धान की रोपाई पूर्ण.	3.	5. पर्याप्त.	7
2. आरंग			4. (1) गेहूं की कटाई समाप्ति पर है. फसल	5. पपात. 6. संतोषप्रद,	7 8. पर्याप्त.
3. अभनपुर	• •		स्थिति सामान्य है.	ठ. सतापत्रद, चारा पर्याप्त.	8. 4418.
4. तिल्दा	• •		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	વારા પવાસ.	
·			(४) गरास्य वर्गास्यास सामान्य हर		
* जिला-बलौदाबाजार	मिलीमीटर				
1. बलौदाबाजार	• •	2	3	5	7
2. बिलाईगढ़			4	6	8
3. कसडोल	• •			0	
4. पलारी					
5. भाटापारा	• •				
6. सिमगा	• •		•		
* जिला-गरियाबंद	मिलीमीटर		·		
1. गरियाबंद		2	3	5	7
2.फिंगेश्वर (राजिम)	••		4	6	8
3. छुरा	••				
4. देवभोग	• •		_		
5. मैनपुर	••				
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर				
1. महासमुन्द	••	2. ग्रीष्मकालीन धान की जुताई,	3.	5	7
2. बसना	••	बोनी का कार्य पूर्ण.	4. (1) गेहूं फसल की कटाई जारी है. धान,	<ol> <li>संतोषप्रद,</li> </ol>	7 8. पर्याप्त.
3. सरायपाली		,	आलू, गेहूं, मूंग की स्थिति सामान्य है.	o. सतापप्रद, चारा पर्याप्त.	०. ५५।स.
4. पिथौरा			(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	् जारा चपातः	
5. बागबहारा			(2) was mixed dailed 6.		
				1	
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
1. धमतरी	• •	2	3	5	7
2. नगरी			4. (1)	6	8
3. कुरूद			(2)	J	J
4. मगरलोड			<b></b>	į	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
चिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	PROPERTY	2	3.	5	7. पर्याप्त
1. पुरा 2. पाटन	· • •		4. (1) मक्का, उड़द, गेहूं, मूंग, चना, राई-	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त
2. पाटन 3. धमधा	• •		सरसों, अलसी, कुसुम, प्याज की	चारा पर्याप्त.	
3. વનવા	• •		स्थिति सामान्य है.		
			(2) फसल की स्थिति सामान्य है.		
			,		
* जिला-बेमंतरा	मिलीमीटर				
1. बेमेतरा	• •	2.	3	5	7
2. बेरला	••	ļ ·	4. (1)	6	8
3 <b>.</b> साजा ्र	••		(2)		
4. नवागढ़	• • •				
5. थानखमरिया	••	•			
	मिलीमीटर				
* जिला-बालोद 1. बालोद	ामलामाटर	2	3	5	7
1. લાભાવ 2. કોંકી	••	2.	4. (1)	6	8
	. • •		(2)		•• ••
3. डॉंडी लोहारा	• •		(2)		
4. गुरूर	• •				'
5. गुंडरदेही	••	A			
* जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. राजनांदगांव		2	3.	5	7
2. डोंगरगांव	••	2	4. (1)	6	8
2. डोगरगाय 3. खैरागढ़			(2)		1
<ol> <li>ख्रीलढ़</li> <li>ख्रीखदान</li> </ol>		·	(-)		
5. डोंगरगढ़	•			8	
6. मानपुर					
7. मोहला	• •	,			
8. अम्बागढ़	• •	)			
0. 51.41.19	••				
* जिला-(कवर्घा)	मिलीमीटर				
कबीरधाम	Incomics				
कबारयाम 1. कवर्घा	4 4. *	2	3	5	7
2. बोडला     .	• •.		4. (1)	6	8
2. बाडला     . 3. सहसपुर लोहारा	• •		\ -,	(2)	
<ol> <li>५. पण्डिरया</li> </ol>	••			l '	
7, 1701/41	••	<b>1</b>			
जिला-बस्तर	मिलीमीटर		·		
1. जगदलपुर	••	2	3	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त
2. तोकापाल			4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त
2. सामा गर 3. दरभा			(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
3. ५९मा 4. लोहांडीगुड़ा	• •				
४. लाहाडागुड्ग 5. बास्तानार	• •				
/	••				
6. बस्तर	•••			· ·	
		·		<u> </u>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
*जिला-कोण्डागांव	मिलीमीटर	·			
1. कोण्डागांव	•••	2	3	5	-
2. केशकाल	••	2		5	7
3. बड़ेराजपुर			7-1	6	8
५. माकड़ी	• •		(2)		
5. <b>फ</b> रसगांव	••				
J. 10(1)114	••				
* जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	·	2	3	_	-
2. ओर <b>छा</b>	••		. (.)	5 6	7 8
211(0)	•••		/a\	6	8
			(2)		
*जिला-कांकेर	मिलीमीटर				
1. कांकेर	••	2	3	5	7
2. चारामा	••		4. (1)	6. ,	8
3. नरहरपुर		• 0	(2)	0. ,	0
4. भानुप्रतापपुर	••.				
5. पखांजुर	••				
6. दुर्गकोन्दल					
7. अन्तागढ़	••				
* बिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर		·		
1. दंतेवाड़ा		2	3.	5	7
2. गीदम			4. (1)	6	8
3. कटेकल्याण			(2)	,	
4. कुआकोण्डा	••				
* जिला-सुकमा	मिलीमीटर			,	
1. सुकमा		2		,	_
1. सुपमा 2. कोंटा	••	2	3	5	7
2. नगरा 3. छिन्दगढ़	••		6. (1) (2)	6	8
J. 18.4.16	••		(2)		
		. 0			
, जिला-बीचापुर	मिलीमीटर				
1. बीजापुर		2	3.	5. पर्याप्त.	7
2. भैरमगढ़	• •		4. (1)	<ol> <li>संतोषप्रद,</li> </ol>	8. पर्याप्त.
3. भोपालपट्टनम	••		(2) फसल स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	J. 171101.
<b>4. उसूर</b>					
					٠
* जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	• •	2	3.	5	7
2. कोटा	• •		4. (1)	6	8
3. पेन्ड्रारोड	• •	. m	(2)		· · .
4. पेन्ड्रा	••				
5. बिल्हा	••	·	·		
6. मस्तुरी	-	·			•
					•

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. मरवाही					
१. मस्याहा ८. तखतपुर	• •				
o. wange	••				İ
* जिला-मुंगेली	मिलीमीटर				
1. मुंगेली		2	3	5	7
2. पथरिया	••	·	4. (1)	6	8
3. लोरमी	••		(2)		
जिला-जांचगीर-	मिलीमीटर			i	
चांपा			·		
1. जांजगीर	••	2. जुताई एवं बोनी का कार्य पूर्ण.	3.	5. पर्याप्त.	7
2. चांपा	••		4. (1) मक्का, गन्ना, तिल, तुअर, म्र्गफली,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. पामगढ़	• •		उड़द, मूंग की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. सक्ती	••		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
5. डभरा	••				
6. नवागढ़	••				
7. जैजैपुर	••				
8. अकलतरा					
9. बलौदा	• •				
10. मालखरौद	• •			}	
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा	ान(अनाटर -	2	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. करतला	• •	1	4. (1)		८. पर्याप्त.
3. कटघोरा			(2) फसल की स्थिति सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. पाली	••				
* जिला-सरगुजा	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	• •	2	3	5	7
2. लखनपुर	• •	,	4. (1)	6	8
3. उदयपुर	••		(2)		·
4. सीतापुर	• •				
5. बतौली	••			÷ .	
6. लुण्ड्रा	• •				
7. मैनपाट	• •				
* जिला-सूरजपुर	मिलीमीटर				
1. सूरजपुर	• •	2.	3	5	7
2. भैयाथान	• •		4. (1)	6	8
3. रामानुजगंज	• •		(2)		
4. प्रेमनगर	• •		141		
५. प्रतापपुर	• •				]
6. ओड़गी	• •		٠,		
* जिला-बलरामपुर	मिलीमीटर				
1. बलरामपुर		2	3.	5	7
2. रामचन्द्रपुर (पाल)	••		4. (1)		8
2. राम पर्श्रुर (भारत) 3. वाड्रफनगर	7 - Les		(2)		
J X	• •		,		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. राजपुर			(1)	(3)	(6)
5. <del>कु</del> समी					
6. शंकरगढ़					
जिला-कोरिया (बैकुण्ठपुर)	मिलीमीटर				
1. सोनहत		2	3	5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर			4. (1) गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, लाख,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़			राई-सरसों, अलसी, तिवड़ा व	चारा पर्याप्त.	0. 14161.
4. खडगंवा			अन्य की स्थिति सुधरी है.		
5. भरतपुर			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ़		2. रबी फसल की बोनी जारी है.	3	<ol> <li>अपर्याप्त.</li> </ol>	7. पर्याप्त.
2. पुसौर			(1) गेहूं, चना, मटर, लाख, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. धरमजयगढ़			अलसी, गन्ना की स्थिति सामान्य	चारा पर्याप्त.	
<b>4. तमनार</b>			₹.		
5. सारंगढ़	••	8	(2) फसल स्थिति सामान्य.		
6. घरघोड़ा					
7. खरसिया					
8. बरमकेला	• •	,			
9. लैलूंगा	••		,		·
*जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. जशपुर	• •	2`	3	5	7
2. मनोरा	••		4. (1)	6	8
3. बगीचा	• •		(2)	0	<b>0.</b>
4. पत्थलगांव	••		(2)		
5. कांसाबेल	••				
6. कुनकुरी	••				
७. दुलदुला	••		·		
8. परसाबहार	••				

टीप.— \* जिला बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, कवर्धा (कबीरधाम), कोण्डागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बिलासपुर, मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर से पत्रक अप्राप्त है.

> आर. एस. पाण्डेय, उप आयुक्त (सां.), वास्ते-आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.

